



FUNDACION




PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL
DESARROLLO DE LA SALUD

www.fgcasal.org

Las TIC y la gestión del conocimiento. Aprendizaje e inteligencia colectiva


- 1. Vivir en el caos.**
- 2. Sacar el conocimiento a pasear**
- 3. Conocimiento JIT**






¿Qué pinta la tecnología y la web 2.0 en todo esto?

Buscar
Filtrar
Leer
Procesar
Organizar
Crear
Compartir
Conversar



De las mindlines a los protocolos: la conversión del conocimiento



Gabbay, J., y le May, A. (2004). Evidence based guidelines or collectively constructed "mindlines?"
Ethnographic study of knowledge management in primary care. *BMJ*, 329(7473), 1013.

Todo vale en la formación y el aprendizaje

#twitterapeutica

Timeline

- 9-12 Septiembre 2013: **Oncología**
- 7-10 Octubre 2013: **VIH**
- 11-14 Noviembre 2013: **Cardiovascular**
- 9-12 Diciembre 2013: **Trasplantes**
- 13-16 Enero de 2014: **Neurología**
- 10-13 Febrero de 2014: **Nutrición**
- 10-13 Marzo 2014: **Uso prudente de antibióticos**
- 07-10 Abril 2014: **Nutraceuticos en IBD**
- 5-8 Mayo 2014: **Interacciones farmacológicas**
- 9-12 Junio 2014: **Geriatría**

Docentes

Olga Delgado @Olguitxi (Coordinadora)
Cecilia Martínez @ceciliamfl
Carmen Gallego @CarmenGallego7
María Jesús Lamas @chuslamas
Ramón Morillo @morilloverdugo
Benito García @velezmeca
Emilio Monte @emiliomonteb
Luis Carlos Fernández Lisón @drlison
Luis Pedraza @lpedrazac68
Mª Victoria Gil
Juan Enrique Martínez de la Plata
Juan Carlos Juárez @CIMSFHUVH
Sergio Plata @Sergiplata



Inscripción: twitterapeutica@gmail.com. **Hasta el 09 de Septiembre de 2013**
Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continua
Más info: <http://twitterapeutica.blogspot.com> y http://youtu.be/FJmd9_lbCMM

**Organizaciones basadas en el conocimiento:
adaptación constante (knowmad).**



La inteligencia colectiva y las comunidades de conocimiento (¿intranet?)

Las 4 de Foray: tamaño, coste, claridad y cultura.



#ÁGORAPICUIDA

· El repositorio de Buenas Prácticas de la Estrategia de Cuidados de Andalucía ·



¿Es necesaria la fiebre para tomar un hemocultivo?

La pregunta original del usuario era "En un paciente adulto con sospecha de bacteriemia, ¿es necesario que tenga fiebre para tomar la muestra de sangre para el hemocultivo?"

Compartir:



Incluida en el banco de preguntas el 15/02/2016. Temas relacionados: [Enfermedades Infecciosas](#) .

Respuesta

A pesar de que en una guía de práctica clínica (GPC)⁽¹⁾ se considera que el momento óptimo para realizar la extracción de sangre para el hemocultivo es durante o tan pronto como sea posible después de un pico febril, los estudios realizados al respecto^(2,3) **no encuentran diferencias significativas en las tasas de aislamiento si la extracción de sangre se realizó en los intervalos o simultáneamente con el pico febril.**

Un resumen de evidencia de Uptodate⁽⁴⁾, basándose en los resultados de uno de estos estudios⁽³⁾ establece que el hecho de que el paciente esté con **fiebre en el momento de la extracción de sangre no es sensible ni específico para la presencia de bacteriemia.**

PiCuida
Red de Cuidados de
Andalucía

Preevid
Biblioteca de
Evidencia del Servicio
Murciano de Salud

- 1. Deslumbramiento tecnológico.**
- 2. Adaptación a tus necesidades.**
- 3. Generación de conocimiento con tu trabajo.**
- 4. El autoaprendizaje es colectivo.**
- 5. Tecnología cambiante.**

Miguel Ángel Máñez
@manyez